

## Übersicht

# Studien

Unten sind alle Studien aufgelistet, die für Ihr Kind passend sein könnten. Falls für Ihr Kind keine Studie dabei ist, können Sie entweder die Suchkriterien anpassen oder uns direkt kontaktieren.

IK <

01

> >I

### A randomized clinical study to investigate the efficiency of a novel anti-cancer medication against neuroblastoma in...

📍 Standorte:

Dortmund, Bonn, Essen, Köln (Kliniken der Stadt Köln), Datteln, Homburg/ Saar, Sankt Augustin, Universitätsklinikum Köln, Helios Klinikum Krefeld, Aachen

🔍 Filter:

Solide Tumore, ZNS und Gehirntumore, Zentrales Nervensystem, Rückfall, Therapierefraktär

[zur Studie ➞](#)

### A randomized multi-center treatment study (COALL 08-09) to improve the survival of children with acute lymphoblastic...

📍 Standorte:

Bonn

🔍 Filter:

Leukämien und MDS, Blut, Ersterkrankung

[zur Studie ➞](#)

### A randomised phase-III trial of the Cooperative Weichteilsarkom Studiengruppe for localised high-risk Rhabdomyosarcoma...

📍 Standorte:

Bonn, Essen, Datteln, Universitätsklinikum Köln

🔍 Filter:

Solide Tumore, Muskeln und Weichteile, Ersterkrankung

[zur Studie ➞](#)

### Phase II trial of metronomic treatment in children and adolescents with recurrent or progressive neuroblastoma

📍 Standorte:

Bonn, Essen, Universitätsklinikum Köln

🔍 Filter:

Solide Tumore, ZNS und Gehirntumore, Zentrales Nervensystem, Rückfall, Therapierefraktär

[zur Studie ➞](#)

### **An international prospective study on clinically standard-risk medulloblastoma in children older than 3 to 5 years with...**

📍 Standorte:

Dortmund, Bonn, Essen, Homburg/ Saar, Universitätsklinikum Köln, Helios Klinikum Krefeld

⚑ Filter:

Solide Tumore, ZNS und Gehirntumore, Gehirn, Ersterkrankung

[zur Studie ➞](#)

### **International Study for Treatment of Standard Risk Childhood Relapsed Acute Lymphoblastic Leukemia 2010**

📍 Standorte:

Dortmund, Bonn, Essen, Köln (Kliniken der Stadt Köln), Universitätsklinikum Köln, Helios Klinikum Krefeld

⚑ Filter:

Leukämien und MDS, Blut, Rückfall

[zur Studie ➞](#)

### **International Study for Treatment of High Risk Childhood Relapsed ALL 2010**

📍 Standorte:

Dortmund, Essen, Köln (Kliniken der Stadt Köln), Datteln, Aachen

⚑ Filter:

Leukämien und MDS, Blut, Rückfall

[zur Studie ➞](#)

### **An International Clinical Program for the Diagnosis and Treatment of Children, Adolescents and Young Adults With...**

📍 Standorte:

Dortmund, Bonn, Essen, Datteln

⚑ Filter:

Solide Tumore, ZNS und Gehirntumore, Zentrales Nervensystem, Ersterkrankung

[zur Studie ➞](#)

### **Treatment protocol of the NHL-BFM and the NOPHO study groups for mature aggressive B-cell lymphoma and leukemia in...**

📍 Standorte:

Dortmund, Bonn, Essen, Homburg/ Saar, Helios Klinikum Krefeld

⚑ Filter:

Mehrere Entitäten, Leukämien und MDS, Lymphome, Blut, Lymphsystem, Ersterkrankung

[zur Studie ➞](#)

### **International cooperative Phase III trial of the HIT-HGG study group for the treatment of high grade glioma, diffuse...**

📍 Standorte:

Bonn, Essen, Köln (Kliniken der Stadt Köln), Homburg/ Saar

▼ Filter:  
ZNS und Gehirntumore, Gehirn, Ersterkrankung

[zur Studie ↗](#)

### Clinical phase II trial to compare Treosulfan-based conditioning therapy with Busulfan-based conditioning prior to...

📍 Standorte:  
Essen

▼ Filter:  
Sonstiges, Blut, Ersterkrankung

[zur Studie ↗](#)

### International randomised controlled trial of chemotherapy for the treatment of recurrent and primary refractory Ewing...

📍 Standorte:  
Dortmund, Essen, Aachen

▼ Filter:  
Solide Tumore, Muskeln und Weichteile, Rückfall, Therapierefraktär

[zur Studie ↗](#)

### Initial treatment of idiopathic nephrotic syndrome in children with mycophenolate mofetil vs. prednisone: A randomized,...

📍 Standorte:  
Dortmund

▼ Filter:  
Sonstiges, Nieren, Ersterkrankung

[zur Studie ↗](#)

### A phase I/II study of Bosutinib in pediatric patients with Chronic Myeloid Leukemia who are resistant or intolerant to...

📍 Standorte:  
Essen

▼ Filter:  
Leukämien und MDS, Blut, Therapierefraktär

[zur Studie ↗](#)

### Prospective pilot trial to assess a multimodal molecular targeted therapy in children, adolescent and young adults with...

📍 Standorte:  
Dortmund, Homburg/ Saar

▼ Filter:  
ZNS und Gehirntumore, Gehirn, Zentrales Nervensystem, Rückfall, Therapierefraktär

[zur Studie ↗](#)

## A phase I/II study of Inotuzumab Ozogamicin as a single agent and in combination with chemotherapy for pediatric...

📍 Standorte:

Essen

🔍 Filter:

Solide Tumore, Leukämien und MDS, Blut, Immunsystem, Lymphsystem, Rückfall, Therapierefraktär

[zur Studie ➞](#)

## A Phase 3, Open-label, Randomized, Multi-center, Controlled Trial to Evaluate the Pharmacokinetics and Pharmacodynamics...

📍 Standorte:

Essen

🔍 Filter:

Begleittherapie, Blut, Ersterkrankung

[zur Studie ➞](#)

## Multicentre prospective trial for extracranial malignant germ cell tumours including a randomized comparison of...

📍 Standorte:

Dortmund, Köln (Kliniken der Stadt Köln), Datteln

🔍 Filter:

Solide Tumore, Sonstiges, Ersterkrankung

[zur Studie ➞](#)

## AIEOP-BFM ALL 2017 - International collaborative treatment protocol for children and adolescents with acute...

📍 Standorte:

Dortmund, Essen, Köln (Kliniken der Stadt Köln), Homburg/ Saar, Universitätsklinikum Köln

🔍 Filter:

Leukämien und MDS, Blut, Ersterkrankung

[zur Studie ➞](#)

## A phase III randomized open-label multi-center study of ruxolitinib vs. best available therapy in patients with...

📍 Standorte:

Essen

🔍 Filter:

Begleittherapie, Blut, Therapierefraktär

[zur Studie ➞](#)

## Paediatric Hepatic International Tumour Trial

📍 Standorte:

Dortmund, Bonn, Essen

🔍 Filter:

Solide Tumore, Leber und Galle, Ersterkrankung

[zur Studie ↗](#)

### **A Phase 1/2 Single-arm Study Evaluating the Safety and Efficacy of Eribulin Mesilate in Combination With Irinotecan in...**

📍 Standorte:  
Essen, Aachen

▼ Filter:  
Solide Tumore, Muskeln und Weichteile, Rückfall, Therapierefraktär

[zur Studie ↗](#)

### **German Treatment Optimization Study for Children with De Novo and Relapsed Langerhans cell Histiocytosis (LCH) as Part...**

📍 Standorte:  
Dortmund, Essen

▼ Filter:  
ZNS und Gehirntumore, Immunsystem, Ersterkrankung, Rückfall

[zur Studie ↗](#)

### **A pilot study to test the feasibility, safety and efficacy of the addition of the BiTE antibody Blinatumomab to the...**

📍 Standorte:  
Essen

▼ Filter:  
Leukämien und MDS, Blut, Ersterkrankung

[zur Studie ↗](#)

### **A Phase 1 Study of the Safety and Pharmacokinetics of Venetoclax in Pediatric and Young Adult Patients with Relapsed or...**

📍 Standorte:  
Essen

▼ Filter:  
Leukämien und MDS, ZNS und Gehirntumore, Lymphome, Gehirn, Zentrales Nervensystem, Blut, Immunsystem, Lymphsystem, Rückfall, Therapierefraktär

[zur Studie ↗](#)

### **International phase 3 trial in Philadelphia chromosome-positive acute lymphoblastic leukemia (Ph+ ALL) testing imatinib...**

📍 Standorte:  
Dortmund, Bonn, Köln (Kliniken der Stadt Köln), Homburg/ Saar

▼ Filter:  
Leukämien und MDS, Blut, Immunsystem, Ersterkrankung

[zur Studie ↗](#)

### **LBL 2018 - International Cooperative Treatment Protocol for Children and Adolescents With Lymphoblastic Lymphoma**

📍 Standorte:  
Bonn, Essen, Datteln, Sankt Augustin, Helios Klinikum Krefeld

▼ Filter:  
Lymphome, Lymphsystem, Ersterkrankung

[zur Studie ➞](#)

## An Open-label, Single Arm, Multicenter Study to Broaden Access to Emapalumab, an Anti-Interferon Gamma (Anti-IFN $\gamma$ )...

📍 Standorte:  
Essen

▼ Filter:  
Lymphome, Immunsystem, Lymphsystem, Therapierefraktär

[zur Studie ➞](#)

## An Open-label, Multicenter, Phase 2 Study Evaluating the Efficacy and Safety of Daratumumab in Pediatric and Young Adult...

📍 Standorte:  
Essen

▼ Filter:  
Leukämien und MDS, Lymphome, Blut, Lymphsystem, Rückfall, Therapierefraktär

[zur Studie ➞](#)

## International Multicenter, Open-Label, Phase 2 study to treat molecular relapse of pediatric acute myeloid leukemia with...

📍 Standorte:  
Essen

▼ Filter:  
Leukämien und MDS, Blut, Rückfall

[zur Studie ➞](#)

## A Phase II, Open-label, Single Arm Study to Evaluate the Safety, Efficacy, and Pharmacokinetics of Twice Daily...

📍 Standorte:  
Essen

▼ Filter:  
Leukämien und MDS, Blut, Ersterkrankung

[zur Studie ➞](#)

## Randomized multi-centre open-label non-inferiority phase 3 clinical trial for patients with a stage IV childhood renal...

📍 Standorte:  
Dortmund, Bonn, Essen, Köln (Kliniken der Stadt Köln), Homburg/ Saar, Sankt Augustin, Universitätsklinikum Köln, Aachen

▼ Filter:  
Solide Tumore, Leber und Galle, Ersterkrankung

[zur Studie ➞](#)

## Treatment of chemo-refractory viral infections after allogeneic stem cell transplantation with multispecific T cells...

📍 Standorte:

Essen

🔍 Filter:

Sonstiges, Blut, Therapierefraktär

[zur Studie ➞](#)

## European Network-Paediatric Hodgkin Lymphoma Study Group (EuroNet-PHL) Second International Inter-Group Study for...

📍 Standorte:

Universitätsklinikum Köln, Helios Klinikum Krefeld

🔍 Filter:

Lymphome, Immunsystem, Lymphsystem, Ersterkrankung

[zur Studie ➞](#)

## An open-label, multi-center, Phase IV, roll-over study in patients with ALK positive malignancies who have completed a...

📍 Standorte:

Universitätsklinikum Köln

🔍 Filter:

Sonstiges, Sonstiges, Therapierefraktär

[zur Studie ➞](#)

## Phase II open-label global study to evaluate the effect of dabrafenib in combination with trametinib in children and...

📍 Standorte:

Essen, Universitätsklinikum Köln

🔍 Filter:

Solide Tumore, ZNS und Gehirntumore, Gehirn, Rückfall, Therapierefraktär

[zur Studie ➞](#)

## A Phase 2/3, single arm study to assess safety, tolerability, pharmacokinetics and efficacy of multiple administrations...

📍 Standorte:

Essen

🔍 Filter:

Sonstiges, Immunsystem, Ersterkrankung

[zur Studie ➞](#)

## A Phase 1/2, multicenter, dose-escalating study to evaluate safety, PK, PD, efficacy of Quizatinibadministered in comb....

📍 Standorte:

Essen

🔍 Filter:

Leukämien und MDS, Blut, Rückfall, Therapierefraktär

[zur Studie ➞](#)

### Phase Ib /II Clinical Trial of Nivolumab Monotherapy and Nivolumab in Combination with Ipilimumab in Pediatric Subjects...

📍 Standorte:  
Essen

▼ Filter:  
ZNS und Gehirntumore, Zentrales Nervensystem, Ersterkrankung

[zur Studie ➞](#)

### INFORM2 Exploratory Multinational Phase I/II Combination Study of Nivolumab and Entinostat in Children and Adolescents...

📍 Standorte:  
Essen

▼ Filter:  
Sonstiges, Sonstiges, Rückfall, Therapierefraktär

[zur Studie ➞](#)

### A Phase 1/2, Multicenter, Open-Label, Single Arm, Dose Escalation and Expansion Study of Gilteritinib (ASP2215) Combined...

📍 Standorte:  
Essen

▼ Filter:  
Leukämien und MDS, Blut, Rückfall, Therapierefraktär

[zur Studie ➞](#)

### A phase 2 study of Erdafintinib in subjects with advanced Solid Tumors and Selected FGFR Gene Alterations

📍 Standorte:  
Essen

▼ Filter:  
Solide Tumore, Sonstiges, Ersterkrankung

[zur Studie ➞](#)

### A Multicenter, Open-label, Randomized Phase 2 Study to Compare the Efficacy and Safety of Lenvatinib in Combination with...

📍 Standorte:  
Essen

▼ Filter:  
Solide Tumore, Sonstiges, Rückfall, Therapierefraktär

[zur Studie ➞](#)

### Test-Studie

📍 Standorte:  
Bonn



▼ Filter:

Mehrere Entitäten, Solide Tumore, Leukämien und MDS, Gehirn, Zentrales Nervensystem, Blut, Ersterkrankung, Rückfall, Therapierefraktär

[zur Studie](#) ➞

IK <

01

> >I

© 2019 Westdeutsches Pädiatrisches Studienzentrum (WPSZ)

[Sitemap](#)

[Datenschutz](#)

[Impressum](#)